

輸液用電解質液(維持液)  
**グルアセト<sup>®</sup>35注 (250mL)**

**製造設備更新に伴う包装仕様変更のご案内**

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別のお引き立てを賜り、有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社工場のバッグ製品製造設備の更新により、『グルアセト<sup>®</sup>35注(250mL)』につきまして、**包装仕様を変更**致しますのでご案内申し上げます。

なお、この変更による製品の組成、効能・効果、用法・用量及び各種コードにつきましての変更はございません。

移行期間中は新旧製品が混在することになり、何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご寛容賜り今後とも倍旧のご支援、ご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

〈変更内容〉

製造設備の更新により、

- ラベルの製造番号、使用期限をレーザー印字に変更し、裏面の文字色を黒から紺藍に変更致します。
- 5袋入のピロー包装を変更致します。(注意書きシールを貼付→ピロー包装に注意書きを印刷)
- 個装箱(段ボールケース)のデザインを新コーポレートデザインに変更致します。
- 個装箱(段ボールケース)の表示方法を変更致します。(製造番号、使用期限、販売包装単位用コード(可変情報含む)及び元梱包装単位用コード(可変情報含む)を表示した集中表示ラベルを貼付)

〈変更時期・変更Lot. No.〉

統一商品コード	販売名	包装・規格	変更Lot.No.	変更時期
073-16010-6	グルアセト <sup>®</sup> 35注	250mL×20袋	17H02	8月中旬

(※JANコードは統一商品コードに4987を付したものになります。)  
 ※出荷開始時期に若干の差異が生じますことを予めご了承の程お願い申し上げます。  
 ※当分の間、個装箱に「**包装変更品**」の表示を行います。





※裏面に変更内容詳細(写真)を掲載しております。

〈お問い合わせ先〉

共和クリティケア株式会社 医薬営業本部 03-5840-5141 (受付時間:平日 AM8:45~PM5:45)

◆変更内容詳細(写真)

〈グルアセト®35注(250mL)〉

	変更前	変更後
ラベル		
	製造番号、使用期限をレーザー印字に変更	
個装箱		
	幅335×奥233×高さ258(mm):サイズ変更はありません。	

以上